

Attitude recommandée en présence de ...

Echo (virus)

Autres appellations ou pathologies analogues

Dénomination	Infection à Echovirus
--------------	-----------------------

Mesures concernant la personne infectée (cas source)

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...l'état clinique est seul responsable d'une éventuelle absence.
--	---

Mesures concernant les personnes exposées

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...ni aucune précaution particulière.
--	---------------------------------------

Mesures concernant les locaux

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...ni aucune précaution particulière.
--	---------------------------------------

Caractéristiques épidémiologiques

Mode de transmission de l'infection	Transmission interhumaine respiratoire par gouttelettes ou faeco-orale
Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie	Moyenne: 3-5 jours
Durée de la contagion ou de l'excrétion du germe après le début de la maladie	Moyenne: 7 jours Maximum: 14 jours
Durée de l'intervalle secondaire	Moyenne: 7 jours Maximum: 15 jours

Déclaration obligatoire des maladies transmissibles

Maladie à déclaration obligatoire (et adresses des médecins cantonaux)	Non
--	-----