

## Attitude recommandée en présence de ...

### Epstein-Barr (virus)

#### Autres appellations ou pathologies analogues

Dénomination	Mononucléose infectieuse
--------------	--------------------------

#### Mesures concernant la personne infectée (cas source)

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...l'état clinique est seul responsable d'une éventuelle absence.
--	---

#### Mesures concernant les personnes exposées

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...ni aucune précaution particulière.
--	---------------------------------------

#### Mesures concernant les locaux

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...ni aucune précaution particulière.
--	---------------------------------------

#### Caractéristiques épidémiologiques

Mode de transmission de l'infection	Transmission interhumaine respiratoire par gouttelettes
Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie	Minimum: 4 semaines Maximum: 6 semaines
Durée de la contagion ou de l'excrétion du germe après le début de la maladie	Excrétion continue: Moyenne: 5 mois Maximum: 16 mois Excrétion par intermittence durant une période indéfinissable au-delà de la période d'excrétion continue

#### Déclaration obligatoire des maladies transmissibles

Maladie à déclaration obligatoire (et adresses des médecins cantonaux)	Non
--	-----