

## Attitude recommandée en présence de ...

### Influenza (virus): sous-type saisonnier

Mesures applicables uniquement en cas de confirmation microbiologique/sérologique du diagnostic

#### Autres appellations ou pathologies analogues

Dénomination	Grippe saisonnière, Bronchite grippale, Laryngite grippale, Otite moyenne aiguë grippale, Pneumonie grippale, Sinusite aiguë grippale, Trachéite grippale
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Mesures concernant la personne infectée (cas source)

Mesure N°1	<p><b>Eviction</b></p> <p><b>Situations justifiant l'application de la mesure:</b> Infection microbiologiquement documentée</p> <p><b>Groupes à qui la mesure est applicable:</b> Cercle préscolaire: crèche, garderie, maman de jour si accueil d'enfants de moins de 12 mois</p> <p><b>Personnes à qui la mesure est applicable:</b> Tout enfant fréquentant le groupe et tout adulte professionnellement actif dans le groupe</p> <p><b>Levée de la mesure:</b> Enfant: dès la fin de la symptomatologie Adulte: dès le 7ème jour suivant le début de la symptomatologie</p>
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Mesures concernant les personnes exposées

Mesure N°1	<p><b>Prophylaxie antivirale</b></p> <p><b>Situations justifiant l'application de la mesure:</b> Infection microbiologiquement documentée chez le cas source</p> <p><b>Groupes à qui la mesure est applicable:</b> Cercle préscolaire: crèche, garderie, jardin d'enfant, maman de jour Cercle scolaire: degré primaire, degré secondaire, degré post-obligatoire, degré universitaire et HES Cercle parascolaire et associatif: camp, piscine, gymnastique, structure d'accueil pour l'enfant en milieu scolaire (APEM)</p> <p><b>Personnes à qui la mesure est applicable:</b> Toute personne immunodéficiente (enfant et adulte) fréquentant le groupe et tout adulte immunodéficient professionnellement actif dans le groupe</p> <p><b>Détails de la mesure:</b> <a href="#">Lien</a></p>
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Attitude recommandée en présence de ...

### Mesures concernant les locaux

Aucune mesure préventive spécifique n'est préconisée dans cette situation...	...ni aucune précaution particulière.
------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

### Caractéristiques épidémiologiques

Mode de transmission de l'infection	Transmission interhumaine respiratoire par gouttelettes
Durée de la période d'incubation avant le début de la maladie	Moyenne: 36 heures Maximum: 72 heures
Durée de la contagion ou de l'excrétion du germe après le début de la maladie	Moyenne: 9 jours
Durée de l'intervalle secondaire	Moyenne: 5 jours

### Déclaration obligatoire des maladies transmissibles

Maladie à déclaration obligatoire (et adresses des médecins cantonaux)	Non
------------------------------------------------------------------------	-----